



Technische kenmerken kalkhennepblokken Hestia

Producent:

Hestia (Fr)

Aard product:

Geperste blokken uit kalk en hennepscheven. Vierzijdig tand- en groef voorzien.



Toepassingsgebied:

Niet-dragende muren.
Tussevloeren.

Specificiteiten & verwerking:

Thermisch en akoestisch isolerend.
Onbrandbaar.
Damp-open en vochtregulerend.

Wordt niet aangetast door schimmels en insecten.

Worden op elkaar gestapeld met vierzijdig tand- en groefstelsel. Kan aan andere hechtende materialen bevestigd worden met kalk of gips.



Samenstelling:

Grondstof/toevoegstof...	%
Hennepscheven	
Kalk	luchtkalk

Technische kenmerken:

Technische goedkeuring	
Warmtedoorgangscoefficiënt λ	
Warmteweerstand R ($m^2.K/W$)	
Specifieke warmtecapaciteit c	
Dichtheid	
Waterdampdiffusieweerstandsgetal μ	
Brandklasse	
Schimmelresistentie (volgens EN ISO 846)	

CE-conformiteit volgens ETA is ook in België zonder discussie geldig in bv. EPB-aangifte!

Maten:

L x H x B (cm)	70 x 35 x 10
Gewicht (kg)	7 kg

Labels & milieu-beoordelingen:

/