

**AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING**

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horeca wet.

Wie alcoholhoudende drank wil verstrekken, heeft hiervoor een vergunning nodig. Dat staat in artikel 3 van de Drank- en Horeca wet. U kunt een Drank- en Horecaverunning aanvragen door dit formulier in te vullen. Informeer bij het stadsdeelkantoor welke gegevens en bewijsstukken u nog meer moet inleveren bij de aanvraag! Overigens kunt u een Drank- en Horecaverunning alléén met dit formulier aanvragen; ‘oude’ formulieren worden niet in behandeling genomen. Lever het volledig ingevulde formulier samen met de nodige bewijsstukken in bij het Stadsdeelkantoor.

Dienst Stadsbeheer :
Adres :
Gesproken met :

Hier kunt u ook terecht als u vragen heeft over het indienen van uw aanvraag.

Met het oog op het invullen van dit formulier is het van belang dat u weet wat de juridische termen ‘inrichting’ en ‘lokaliteit’ betekenen:

Inrichting: De drank en Horeca wet definieert de term ‘inrichting’ in artikel 1. Simpel gezegd is een inrichting een ruimte van waaruit drank wordt verstrekt, inclusief een bijbehorend terras.

Lokaliteit: Een inrichting kan uit verschillende ruimten bestaan, ook wel lokaliteiten genoemd. Aangrenzende ruimten worden in sommige gevallen als één lokaliteit beschouwd. Eén horecalokaliteit heeft een oppervlakte van tenminste 35 vierkante meter.

GEGEVENS ONDERNEMER (S)**Ondernemer I**

Naam :
Voornaam :
Geboortedatum : Geboorteplaats:
Adres :
Postcode : Woonplaats:
Telefoonnummer :

Ondernemer II

Naam :
Voornaam :
Geboortedatum : Geboorteplaats:
Adres :
Postcode : Woonplaats:
Telefoonnummer :

Ondernemer III

Naam :
Voornaam :
Geboortedatum : Geboorteplaats:
Adres :
Postcode : Woonplaats:
Telefoonnummer :

GEGEVENS ONDERNEMING

Naam :
Adres :
Postcode : te Den Haag
Telefoonnummer :
Inschrijfnnummer KvK :
Ondernemingsvorm: natuurlijk persoon rechtspersoon

GEGEVENS AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op:
 De vestiging van een nieuw bedrijf
 De overname van een bestaand bedrijf
 Een wijziging van de ondernemingsvorm
 Het optreden van een nieuwe leidinggevende
 Het gaan verstrekken van alcoholhoudende drank in een andere tot dezelfde inrichting behorende lokaliteit.
 Andere omstandigheden, namelijk:

GEGEVENS LOKALITEIT

Geef hieronder een beschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteit (en) terrassen waarvoor de vergunning moet gelden;

Ligging van de lokaliteit/terrassen in de inrichting en evt. de benaming	Oppervlakte in m ²
-
-
-
-
-

aankruisen indien van toepassing

GEGEVENS VERGUNNING

De vergunning wordt aangevraagd voor het uitoefenen van (aankruisen wat van toepassing is):

- Een Horecabedrijf
- Een Slijtersbedrijf
- Anders

Beantwoord de volgende drie vragen indien u de vorige vraag met ‘anders’ hebt beantwoord (als u de vergunning aanvraagt voor een horecabedrijf of een slijtersbedrijf kunt u deze vragen overslaan):

- Wie hebben als bezoeker toegang tot de genoemde lokaliteiten?
.....
.....
- Hoe is dit formeel geregeld (sluit een afschrift bij!)
.....
.....
- Waarom is er géén sprake van het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholhoudende drank?
.....

GEGEVENS LEIDINGGEVENDE (N)

De Drank- en Horeca wet stelt eisen aan de leidinggevende (n). De leidinggevende is degene die algemene dan wel onmiddellijke leiding geeft aan het bedrijf.

Wie is/zijn de leidinggevende (n) ?:

Leidinggevende I

Naam :
Voornaam :
Geboortedatum : Geboorteplaats:
Adres :
Postcode : Woonplaats:
Telefoonnummer :

Leidinggevende II

Naam :
Voornaam :
Geboortedatum : Geboorteplaats:
Adres :
Postcode : Woonplaats:
Telefoonnummer :

Leidinggevende III

Naam :
Voornaam :
Geboortedatum : Geboorteplaats:
Adres :
Postcode : Woonplaats:
Telefoonnummer :

aankruisen indien van toepassing

Indien een natuurlijk persoon wèl als ondernemer, maar niet als leidinggevende optreedt, geef dan aan waarom dit het geval is ?

.....
.....
.....
.....

Indien er leidinggevendens elders werkzaam zijn, geef dan hieronder aan welke leidinggevende, waar en in welke functie en op welke uren en dagen werkzaam is:

Naam :
Werkzaam bij :
Functie :
Tijden (uren + dagen) :

De leidinggevendens moeten kennis van en inzicht in sociale hygiëne hebben. Dit blijkt uit een verklaring afgegeven door de examencommissie van de stichting Onderwijscentrum Horeca. Beschikken de leidinggevendens hierover ?

- Nee
 Ja (sluit afschriften bij!)

Indien de leidinggevend en in het verleden al hebben aangetoond kennis van en inzicht in sociale hygiëne te hebben (in verband met een andere Drank- en Horecaverunning), kan een beroep op het overgangsrecht worden gedaan. Doet u een beroep op het overgangsrecht?

- Nee
- Ja

Indien u een beroep doet op het overgangsrecht, geef dan hieronder aan op grond van welke bewijsstukken en ten aanzien van welke personen. Sluit afschriften bij !

Omschrijving bewijsstuk:

Naam leidinggevende:

.....
.....
.....

OVERZICHT BIJLAGE (N):

Geef hieronder aan welke bijlagen bij deze aanvraag zijn bijgesloten:

- a. Aantal Leidinggevend enverklaringen
- b. Aantal arbeidsovereenkomsten
- c. Aantal overige bijlagen

Aldus naar waarheid ingevuld,

.....
(Plaats) (Datum) (Handtekening aanvrager)

aankruisen indien van toepassing



**CHECKLIST DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING**

De Drank- en Horecawet stelt eisen aan ruimten van waaruit alcoholische drank wordt geschonken. Vul daarom onderstaand formulier in en lever dit in op het stadsdeelkantoor, samen met uw aanvraag voor een Drank- en Horecawetvergunning.

Met het oog op het invullen van dit formulier is het van belang dat u weet wat de juridische termen 'inrichting' en 'lokaliteit' betekenen.

Inrichting: De Drank- en Horecawet definieert de term 'inrichting' in artikel 1. Simpel gezegd is een inrichting de ruimte van waaruit de drank wordt verstrekt, inclusief een bijbehorend terras.

Lokaliteit: Een inrichting kan uit verschillende ruimten bestaan, ook wel lokaliteiten genoemd. Aangrenzende ruimten worden in sommige gevallen als één lokaliteit beschouwd. Hieronder vallen de ruimten waarbij er sprake is van:

- één lokaliteit waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste een vloeroppervlak van 35 vierkante meter
- een horeca lokaliteit heeft een hoogte van ten minste 2.40 meter vanaf de vloer gemeten.

Gegevens inrichting

Naam: _____
Adres: _____ Nummer: _____
Postcode: _____ Den Haag
Telefoonnummer: _____

Eisen aan de inrichting (kruis bij onderstaande vragen aan wat van toepassing is)

1. Bestaat de inrichting uit meer dan één lokaliteit? ja
 nee
 2. Is er een afscheiding aanwezig in de inrichting? ja
 nee
 3. Is de oppervlakte van de lokaliteit groter dan of gelijk aan 35 m²? ja
 nee
 4. Heeft de grootste lokaliteit een oppervlakte groter dan of gelijk aan 35 m²? ja
 nee
 5. Blijft er na aftrek van de gescheiden ruimten een lokaliteit over met een oppervlak van minimaal 35 m²? ja
 nee
 6. De horeca lokaliteit heeft een hoogte van ten minste 2.40 meter vanaf de vloer gemeten? ja
 nee
 7. Is in de lokaliteit een functionerend mechanisch ventilatiesysteem aanwezig dat met de buitenlucht in verbinding staat? ja
 nee
-

8. Zijn in de lokaliteit één of meerdere ventilatiekanalen of -openingen aanwezig die permanent geopend kunnen blijven? ja nee
9. Is de inrichting aangesloten op de waterleiding? ja nee
10. Is de inrichting aangesloten op het elektriciteitsnet? ja nee
11. Is in de inrichting permanent een telefoon aanwezig die is aangesloten op het telefoonnet (géén mobiele telefoon)? ja nee
12. Kan in de inrichting vaatwerk met stromend water worden gereinigd? ja nee
13. Zijn in de inrichting de toiletgroepen voor mannen en vrouwen volledig gescheiden? ja nee
14. Heeft elke toiletgelegenheid één of meer privaten (toiletten)? ja nee
15. Heeft elke toiletgelegenheid een aparte ruimte voordat men het toilet betreedt (halletje)? ja nee
16. Biedt elke toiletgelegenheid één of meer voorzieningen om de handen met stromend water te kunnen wassen? ja nee
17. Zijn de closetpotten/urinoirs voorzien van een waterspoeling die is aangesloten op de waterleiding? ja nee

Aldus naar waarheid ingevuld,

.....
(Plaats)

.....
(Datum)

.....
(Handtekening aanvrager)

aankruisen indien van toepassing

